

Pszczyna, 11.04.2024r.

**Zamawiający:**

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego  
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  
0000848733, NIP 5250008577

adres do korespondencji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie  
Ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna  
Numer tel./faksu +48 32 210 30 81  
E-mail: [sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl](mailto:sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl)  
Strona internetowa: <http://pszczyna.ipo.lukasiewicz.gov.pl>

**ZNAK SPRAWY: PAT.232.1.7.2024**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej  
130.000,00 PLN**

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie  
zaprasza do składania ofert na: **„Dostawę mikroskopu odwróconego wraz  
z komputerem, kamerą i oprogramowaniem – do Sieć Badawcza  
Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie”**

**1. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**


**Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :**

CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

38540000-2 Maszyny i aparatura badawczo-pomiarowa

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mikroskopu odwróconego wraz  
z komputerem, kamerą i oprogramowaniem – do Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie” - kpl. 1.



	<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –</b>	
--	-------------------------------------	--

<b>I.</b>	<b>Mikroskop odwrócony wraz z komputerem, kamerą i oprogramowaniem</b>	
<b>A.</b>	Mikroskop odwrócony do prowadzenia badań w polu jasnym oraz kontraście fazy	Kpl. 1
	<p><b>1. Statyw</b></p> <p>1.1. Ergonomiczny, z pokrętelem regulacji intensywności oświetlenia</p> <p>1.2. Współosiowy dwustronny (z obu stron statywu) mechanizm ogniskujący (zgrubny i dokładny) - śruba mikro/makro do ustawiania ostrości</p> <p>1.3. Kolumna oświetleniowa z równomiernym światłem LED o temperaturze barwowej minimum 4000K i uchwytem na filtry o średnicy 45mm</p> <p>1.4. Możliwość rozbudowy o wyposażenie do fluorescencji z zastosowaniem oświetlenia rtęciowego, ledowego i halidkowego</p> <p><b>2. Optyka</b></p> <p>2.1. Optyka korygowana do nieskończoności</p> <p>2.2. Uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm</p> <p><b>3. Kondensor</b></p> <p>3.1. Kondensor typu LWD o aperturze numerycznej minimum 0,3 i odległości roboczej minimum 72 mm z wycentrowaną minimum 3-pozycyjną wsuwką do kontrastu fazowego</p> <p>3.2. W zestawie pojedyncza wkładka do kontrastu fazowego obsługująca obiektywy 10x, 20x i 40x</p> <p>3.3. Możliwość doposażenia o wkładkę do kontrastu inwersyjnego eliminującego efekt rozmycia brzegów przy kontraście fazowym, do współpracy z obiektywem fazowym o powiększeniu 10x</p> <p>3.4. Regulowana przesłona aperturowa</p> <p>3.5. Możliwość beznarzędziowego odłączenia kondensora wraz z wsuwką i przesłoną w celu uzyskania maksymalnej przestrzeni roboczej</p>	

	<p><b>4. Zintegrowany uchwyt rewolwerowy</b> na minimum 4 obiektywy pochylony na bok mikroskopu (nie do tyłu)</p> <p><b>5. Obiektywy klasy plan achromatycznej o minimalnych parametrach</b></p> <p>5.1. Jasnopolowy, powiększenie 4x, apertura minimum 0,10, odległość robocza minimum 18.5 mm, do preparatów ze szkłem nakrywkowym lub bez szkła</p> <p>5.2. Fazowy, powiększenie 10x, apertura minimum 0,25, odległość robocza minimum 8.8 mm</p> <p>5.3. Fazowy, powiększenie 20x, długodystansowy, apertura minimum 0,4, odległość robocza minimum 3.2 mm, korekcja na grubość dna naczynia 1 mm</p> <p>5.4. Fazowy, powiększenie 40x, długodystansowy, apertura minimum 0,55, odległość robocza minimum 2.2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1 mm</p> <p>5.5. Dodatkowo: jasnopolowy, powiększenie 40x, apertura numeryczna minimum 0.65, odległość robocza minimum 0.6mm, sprężynujący, korekcja na szkło nakrywkowe 0.17mm</p> <p><b>6. Stolik</b></p> <p>6.1. Mechaniczny o wymiarach minimum 200x250 mm o trwałej powłoce</p> <p>6.2. Ergonomiczna prowadnica bez wystających części z możliwością odchylenia uchwytu do tyłu i przesuwania naczynia ręcznie</p> <p>6.3. Zakres ruchowości w zakresie min. x=110mm, y=74mm</p> <p>6.4. Regulowana wkładka uniwersalna do prowadnicy pozwalająca na obserwację naczyń różnego typu</p> <p><b>7. Nasadka okularowa</b></p> <p>7.1. Triokularowa o nachyleniu 45 stopni (+/- 5 stopni), regulacja rozstawu źrenic 48-75mm pole widzenia minimum 22, podział wiązki światła 100%:0, 0:100%</p>	
--	--	--

	<p>7.2. Dolna i górna pozycja okularów przy tym samym rozstawie</p> <p><b>8. Okulary</b></p> <p>8.1. Szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi</p> <p>8.2. Powiększenie 10x, pole widzenia minimum FN22</p> <p>8.3. Regulacja dioptryjna na lewym tubusie okularowym</p>	
<b>B.</b>	<b>Kamera mikroskopowa o wysokiej czułości</b>	Kpl.1
	<p>1. Typ sensora: sCMOS</p> <p>2. Rozdzielczość: minimum 5 Mpx</p> <p>3. Rozmiar sensora: 2/3"</p> <p>4. Przekątna obszaru roboczego matrycy: min. 11.1 mm</p> <p>5. Rozmiar obrazu na żywo: minimum 2448x2048 pikseli</p> <p>6. Czułość: minimum 1146 mV(g) @1/30sek</p> <p>7. Rozmiar piksela: minimum 3.45 x 3.45 µm</p> <p>8. Prędkość odświeżania (fps): 2448x2048 @37.5 fps, 1224x1024@88.4 fps</p> <p>9. Czas ekspozycji: minimum 14 µsec do 2 sek</p> <p>10. Tryb skanowania: progresywny</p> <p>11. Typ migawki: „Global Shutter”</p>	
<b>C.</b>	<b>Oprogramowanie do kamery</b>	Kpl. 1
	<p>1. <b>Oprogramowanie</b> dostępne w języku polskim oraz języku angielskim</p> <p>2. <b>Przechwytywanie obrazów</b></p> <p>2.1. Podgląd obrazu odbieranego przez kamerę w czasie rzeczywistym,</p> <p>2.2. Przechwytywanie pojedynczych obrazów oraz obrazów poklatkowych,</p> <p>2.3. Możliwość nagrywania filmów,</p> <p>2.4. Możliwość wprowadzenia na „żywym” obrazie siatki ze zdefiniowaną podziałką mikrometryczną oraz przechwycenia obrazu wraz z naniesioną siatką</p> <p>3. <b>Pomiary i eksport</b></p>	

	<p>3.1. Możliwość kalibracji układu pomiarowego za pomocą wzorca,</p> <p>3.2. Wykonywanie pomiarów planimetrycznych w tym: liniowych, kątowych oraz powierzchniowych zarówno standardowych figur geometrycznych jak i dowolnie obrysowanego obszaru - zarówno na przechwyconym obrazie, jak i obrazie na żywo</p> <p>3.3. Możliwość nanoszenia komentarzy i elementów graficznych pozwalających na uwypuklenie interesujących pomiarów</p> <p>3.4. Możliwość eksportu danych do formatu MS Excel®</p> <p><b>4. Wzmacnianie obrazu</b></p> <p>4.1. Możliwość separacji widma</p> <p>4.2. Zwiększenie kontrastu</p> <p>4.3. Separacja tła</p> <p><b>5. Licencja na oprogramowanie</b> do kamery na czas nieokreślony</p>	
<b>D.</b>	<b>Komputer (typu laptop) spełniający minimalne wymagania</b>	Kpl.1
	<p>1. Procesor min. Intel Core i5</p> <p>2. Przekątna ekranu min. 15.6"</p> <p>3. Pamięć RAM min. 16 GB</p> <p>4. Dysk SSD o pojemności min. 512 GB</p> <p>5. System operacyjny Windows PRO 10 lub 11</p> <p>6. W zestawie mysz komputerowa bezprzewodowa</p> <p>7. Licencja na system operacyjny na czas nieokreślony</p>	
<b>E.</b>	<b>Dodatkowe wyposażenie</b>	Kpl. 1
	<p>1. Pokrowiec przeciwkurzowy</p> <p>2. Kabel zasilający</p> <p>3. Adapter z faktorem 0.63x do podłączenia kamery cyfrowej z gwintem typu C oraz z regulacją ostrości</p>	
<b>F.</b>	Wszystkie urządzenia mają posiadać Deklaracje zgodności CE.	

<b>II.</b>	<b>W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również</b>
<b>A.</b>	Dostawa urządzeń do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul Doświadczalna 27 wraz z wniesieniem i instalacją w laboratorium badawczym oraz instalacją oprogramowania.
<b>B.</b>	Kalibracja i weryfikacja kalibracji toru pomiarowego za pomocą wzorcowanego mikrometru – potwierdzona protokołem z kalibracji i weryfikacji toru pomiarowego.
<b>C.</b>	Przeszkolenie pracowników z obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania – przewidywany czas szkolenia 6 godz. Dla przeszkolonych pracowników wydanie certyfikaty/ zaświadczenia o odbyciu szkolenia.
<b>D.</b>	<p>Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie i oprogramowanie na okres 24 miesięcy.</p> <p>W ramach gwarancji i rękojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej,</li> <li>b) dokonać wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,</li> <li>c) przeprowadzać serwis i konserwacje urządzenia- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR,</li> <li>d) Usuwać wady w oprogramowaniu,</li> <li>e) udzielać nieodpłatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dotyczącego zasad i funkcjonalności urządzenia i oprogramowania.</li> </ul>
<b>E.</b>	Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzenia w języku polski, pełnej dokumentacji oprogramowania w języku polskim oraz Deklaracji zgodności CE.
<b>F.</b>	Udzielenie licencji na oprogramowanie na czas nieograniczony.

## 2. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.**

**2. Termin i sposób płatności:**



Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia. Zasady płatności zostały określone w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

### 3. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania). Do oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
  - „Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę”- załącznik nr 2 do zapytania, oraz
  - „Wykaz wykonanych dostaw” – załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy.
2. Ofertę składa się w języku polskim.
3. Postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną. Każda ze stron niniejszego postępowania, może wystąpić z wnioskiem do drugiej strony o potwierdzenie otrzymania dokumentu, a druga strona zobowiązana jest fakt otrzymania dokumentu potwierdzić.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, wynikającą z właściwego rejestru przedsiębiorców albo przez Pełnomocnika.  
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne PEŁNOMOCNICTWO.
5. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzględniać **wszystkie koszty** niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności: koszt urządzenia i oprogramowania, dostawy, instalacji, ubezpieczenia, gwarancji i nieodpłatnych napraw gwarancyjnych, inne koszty dostawy urządzenia i oprogramowania.
6. Termin związania ofertą wynosi **30 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**
7. Ofertę z nazwą zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną w formie określonej w ust. 9 w terminie **do dnia 24.04.2024 roku do godz. 10:00 na adres Zamawiającego: iwona.herszlikowicz@ipo.lukasiewicz.gov.pl W tytule e-maila wpisać znak sprawy: PAT-232.1.7.2024.**
8. Za datę przyjęcia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
9. Wykonawca składa ofertę w jednej z poniższych form:
  - 1) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub

- 2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.
10. Oferta powinna być przekazana wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę, chyba że prawo do reprezentacji wynika z dokumentów rejestrowych.
11. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Iwona Herszlikowicz e-mail: iwona.herszlikowicz@ipo.lukasiewicz.gov.pl

#### 4. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny ofert:

L.p.	Kryterium	Waga	Sposób dokonywania oceny w ramach kryterium
1.	Cena	100 %	Najniższa cena spośród wszystkich ofert.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także załączonych do nich dokumentów i oświadczeń.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
4. W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów w ofercie, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w wyznaczonym przez siebie terminie. Nie udzielenie odpowiedzi, wyjaśnień, lub nie uzupełnienie dokumentów skutkować będzie nie ocenianiem oferty Wykonawcy. Wyjaśnienia i uzupełnienie złożonych dokumentów nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
5. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Do badania i oceny ofert Zamawiający będzie stosował odpowiednio postanowienia art.139 Prawa zamówień publicznych.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 361).
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r.



o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.

9. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:
- a) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - c) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

## **5. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA/ PODSTAWY WYKLUCZENIE WYKONAWCY z POSTĘPOWANIA**

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający uzna że Wykonawca ma doświadczenie zawodowe, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie dostawy mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto każda z dostaw.
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w ust. 1 będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy na druku: „Wykaz wykonanych dostaw”- (zał.nr 4 do SWZ) i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy.
3. Na podstawie art. 7 ust.9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1497 ze zm.) z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
  - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust.3.
5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca składa oświadczenie wskazane na formularzu ofertowym.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp.
7. W celu wykazania brak podstaw wykluczenia na podstawie przesłanki wskazanej w ust. 6, Wykonawca winien przedłożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
8. Wykonawca nie przedkłada dokumentu wskazanego w ust. 7 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 57 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu.
9. Dokument, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego, w terminie w nim wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni robocze.

## **6. WYBÓR WYKONAWCY**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
3. Zamawiający podpisze umowę z wybranym w drodze zapytania ofertowego Wykonawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania

i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę.

**7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO, W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM**


1. Klauzula informacyjna zawarta jest w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego. Szczególne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w art. 19 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, zawartego w treści formularza ofertowego.

**8. PRZEPISY STOSOWANE PRZY PROWADZENIU POSTĘPOWANIA**

1. Niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) zwaną „Pzp”, przy czym Zamawiający – zastosuje odpowiednio regulacje ww. ustawy w zakresie: badania i oceny ofert (art. 139), przedłużenia terminu związania ofertą (art.307), ponownego badania i oceny ofert (art.263) oraz pozostałe wskazane w niniejszym zapytaniu.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY

Kierownik Oddziału

  
mgr Lucyna Kowalczyk

 Załączniki:

- 1/ Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2/ Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę- załącznik nr 2
- 3/ Wzór umowy – załącznik nr 3
- 4/ Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 4
- 5/ Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 5

