

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z KALKULACJĄ CENY

## Zadanie nr 1 - Dostawa mebli biurowych

Cz. I	Opis przedmiotu zamówienia - wymagania Zamawiającego		Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę	Cena oferowana przez Wykonawcę					
Lp.	Produkt	Opis	Producent..... Typ/model..... Opis	j.miar	ilość	cena jednostkowa netto	Razem netto	stawka podatku VAT	Cena brutto
1	Szafa ubraniowa płytka	wymiary: wys. min. 180 cm, max. 190 cm, szer. 60 cm (+/- 1 cm), gł. 40cm (+/-1 cm)		szt.	9		-		-
		Korpus szafy - płyta meblowa min. 18 mm, drzwi szafy płyta meblowa min. 18 mm							
		Wieniec/ top górny i dolny gr. min. 22 mm							
		tył szafy: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie grubość min. 3 mm							
		wewnątrz szafy jedna, górna półka, wieszak na ubrania wysuwany, materiał: aluminium szlifowane lub stal nierdzewna							
2	Szafa biurowa 4-drzwiowa	wymiary: wys. min. 180 cm, max. 190 cm, szer. 80 cm (+/- 1 cm), gł. 40cm (+/-1 cm)		szt.	10		-		-
		Korpus szafy - płyta meblowa min. 18 mm, drzwi szafy: płyta meblowa gr. min 18 mm							-
		Wieniec/ top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył szafy: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		wewnątrz szafy: 4 półki w tym jedna półka klejona na stałe, pozostałe z regulowaną wysokością, gr. min 18 mm. Wieniec dolny stanowi 5 półkę. Odstęp między półkami powinny mieć wysokość umożliwiającą przechowywanie w nich swobodnie segregatorów o standardowych wymiarach							-
									-
3	Szafa biurowa 4-drzwiowa	wymiary: wys. min. 180 cm, max. 190 cm, szer. 80 cm (+/- 1 cm), gł. 40 cm (+/-1 cm)		szt.	6		-		-
		Korpus szafy - płyta meblowa min. 18 mm							-

		Drzwi: jedna para drzwi - szklane, bezpieczne, mleczne, 2 para drzwi - płyta meblowa gr. min. 18 mm							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył szary: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		wewnątrz szafy: 4 półki w tym jedna półka klejona na stałe, pozostałe z regulowaną wysokością - gr. min 18 mm. Wieniec dolny stanowi 5 półkę. Odstępy między półkami powinny mieć wysokość umożliwiającą przechowywanie w nich swobodnie segregatorów o standardowych wymiarach							-
									-
4	Regał z drzwiami dolny	wymiary: wys. min. 180 cm, max. 190 cm, szer. 40 cm (+/- 1 cm), gł. 40 cm (+/- 1 cm)		szt.	1		-		-
		Korpus regału - płyta meblowa min. 18 mm, górna cz. regału otwarta, dolna cz. regału drzwi: płyta meblowa min. 18 mm							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył regału: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		wewnątrz regału: 4 półki w tym jedna półka klejona na stałe, pozostałe z regulowaną wysokością - gr. min 18 mm. Wieniec dolny stanowi 5 półkę. Odstępy między półkami powinny mieć wysokość umożliwiającą przechowywanie w nich swobodnie segregatorów o standardowych wymiarach							-
5	Szafa średnia	wymiary: wys. min. 1140 mm max. 1150 mm, szer. 80 cm (+/- 1 cm), gł. 40 cm (+/- 1 cm)		szt.	6		-		-
		Korpus szafy - płyta meblowa min. 18 mm, drzwi: płyta meblowa min. 18 mm,							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył szary: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		wewnątrz regału: 2 półki z regulowaną wysokością, gr. min. 18 mm, wieniec dolny stanowi 3 półkę. Odstępy między półkami powinny mieć wysokość umożliwiającą przechowywanie w nich swobodnie segregatorów o standardowych wymiarach.							-

									-
6	Kontener dostawny do biurka z przesuwanymi drzwiami	Wymiary: wys. odpowiadająca wysokości biurka, szer. 70 cm (+/- 1 cm), gł. 45 cm (+/- 1 cm)		szt.	1		-		-
		Korpus konteneru - płyta meblowa min. 18 mm, drzwi: płyta meblowa min. 18 mm							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył konteneru: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		wewnątrz regału: 2 półki z regulowaną wysokością, gr. min. 18 mm. Wieniec dolny stanowi 3 półkę.							-
									-
7	Kontener dostawny, stacjonarny z szufladami	Wymiary: wys. odpowiadająca wysokości biurka, szer. 42 cm (+/- 1 cm), gł. 70 cm (+/- 1 cm)		szt.	2		-		-
		Korpus konteneru - płyta meblowa min. 18 mm							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył konteneru: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		Szyflady: ilość 4-5, fronty szuflad płyta meblowa, układy jezdne szuflad: metalowe, malowane proszkowo,							-
8	Kontener dostawny, stacjonarny z szufladami	Wymiary: wys. odpowiadająca wysokości biurka, szer. 42 cm (+/- 1 cm), gł. 45 cm dostosowana do głębokości biurka,		szt.	15		-		-
		Korpus konteneru - płyta meblowa min. 18 mm,							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-
		tył konteneru: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		Szuflady: ilość 4-5, fronty szuflad płyta meblowa, układy jezdne szuflad: metalowe, malowane proszkowo,							-
									-
9	Kontener pod biurko, na kółkach	wymiary: wys. umożliwiające ustawienie kontenera pod biurkiem, szer. 42 cm (+/- 1 cm), gł. 45 cm dostosowana do głębokości biurka		szt.	1		-		-
		Korpus konteneru - płyta meblowa min. 18 mm,							-
		Top górny i dolny gr. min. 22 mm							-

		tył konteneru: płyta HDF, lakierowana przynajmniej jednostronnie, grubość min. 3 mm							-
		Szafady: ilość 4, w tym 1 szafada typu piórnika, fronty szuflad płyta meblowa, układy jezdne szuflad: metalowe, malowane proszkowo,							-
									-
10	Biurko narożne prawe	wymiary: wys. 74 (+/- 1 ), dł. 160 (45 cm) (+/- 1 cm), szer. 100 cm (70cm) (+/- 1 cm)		szt.	8		-		-
		blat biurka: narożny łukowy w kształcie litery L, materiał: płyta meblowa gr. min 22 mm, dwie przelotki/ maskownice na okablowanie							-
		nogi biurka: meblowe z płyty pełnej, wzmocnione/ usztywnione - łączyną meblową prowadzoną pod blatem gr. min 18 cm							-
									-
11	Biurko narożne prawe	wymiary: wys. 74 (+/- 1 ), dł.140 (45 cm) (+/- 1 cm), szer. 100 cm (70cm) (+/-1 cm)		szt.	1		-		-
		blat biurka narożny łukowy w kształcie litery L, materiał: płyta meblowa gr. min 22 mm, dwie przelotki/ maskownice na okablowanie							-
		nogi biurka meblowe z płyty pełnej, wzmocnione/ usztywnione łączyną meblową prowadzoną pod blatem gr. min 18 cm							-
									-
12	Biurko narożne lewe	wymiary: wys. 74 (+/- 1 ), dł.160 (45 cm) (+/- 1 cm), szer. 100 cm (70cm) (+/- 1 cm)		szt.	8		-		-
		blat biurka: narożny łukowy w kształcie litery L, materiał: płyta meblowa gr. min 22 mm, dwie przelotki/ maskownice na okablowanie,							-
		nogi biurka: meblowe z płyty pełnej, wzmocnione/ usztywnione - łączyną meblową prowadzoną pod blatem gr. Min 18 cm							-
									-
13	Biurko	Wymiary: wys. 74 (+/- 1 ), dł. 160 (+/-1 cm), szer. 70 cm (+/-1 cm),		szt.	1		-		-
		blat biurka prostokątny, materiał: płyta meblowa gr. min 22 mm, dwie przelotki/ maskownice na okablowanie,							-

[illegible]

		<b>Fotel musi być spełniać normy:</b>							-
		PN-EN 1335-1:2004,							-
		PN-EN 1335-2:2009,							-
		PN-EN 1335-3:2009,							-
		PN-EN 1022:2007							-
									-
15	Krzesło konferencyjne	Szerokość siedziska: min. 470 mm,		szt.	13		-		-
	Np. ISO Standard , ISO 24H lub równoważne pod względem wizualnym, estetyki i jakości wykonania, materiałów z jakich jest wykonane,	Głębokość siedziska: min. 410 mm							-
		Rama krzesła: stalowa, malowana proszkowo, kolor: czarny							-
		Krzesła powinny mieć możliwość sztaplowania							-
		nośność do 160 kg							-
		Siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina odporna na ścieranie,							-
		Ośłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego,							-
		Stopki na nogach krzesła z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi,							-
		Kolor krzesel: czarny/ grafit/ antracyt							-
									-
16	Stół konferencyjny	Szer. 100 cm (+/- 1 cm)		szt.	1		-		-
	np. SWING lub równoważny, pod względem wizualnym, estetyki i jakości wykonania, materiałów z jakich jest wykonane,	Dł. 280 cm (+/- 1 cm)							-

	dostępny w sprzedaży: ( <a href="https://www.sklep.wiking.com.pl">https://www.sklep.wiking.com.pl</a> )	Wysokość. ok 74 cm,							-
		Blat gr. min. 25 mm z gniazdem nablutowym,							-
		Stopki poziomujące,							-
		Stelaż metalowy, kolor czarny							-
		Gniazdo nablutowe powinno zawierać minimum 3 gniazda 230V, 2 porty USB, 2x port Ethernet,							-
		Stół powinien być dwuelementowy, łączony w jeden stół, a każdy z elementów, powinien stanowić odrębną całość, możliwą do wykorzystania oddzielnie							-
		kolor mebli: jasne drewno dąb z ewentualnym dodatkiem białego/ czarnego lub szarego elementu							-
	RAZEM						-		-

Cz. II Wymagania dot. przedmiotu zamówienia	
1	Meble biurowe: szafy, regały, biurka kontenery do biurek powinny należeć do mebli systemowych, dostępnych w stałej ofercie Wykonawcy, umożliwiając zakup takich mebli, określonej linii (typów mebli, kolorystyki, elementów wykończenia) w czasie - 5 lat, od udzielenia zamówienia.
2	Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca winien zweryfikować podane wymiary mebli do przestrzeni, w której mają być montowane. W przypadku kolizji wymiarów mebli planowanych do określonych przestrzeni dopuszcza się zmianę wymiarów, którą Wykonawca zobowiązany będzie wykonać. Taka zmiana wymiarów nie stanowi zmiany OPZ i nie może powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3	Wszystkie drzwi w szafach, regałach z drzwiami, kontenerach dostawnych muszą być wyposażone w zamki patentowe.
4	Kontenery przystawne do biurka i kontenery mobilne z szufladami muszą być wyposażone w zamek z zamykaniem centralnym.
5	Szafy, regały, kontenery dostawne muszą posiadać stopki z regulacją poziomu.
6	Kontenery mobilne muszą posiadać kółka do powierzchni przewidzianych w pomieszczeniach, w których będą montowane (planowana wykładzina PCV/Panele).
7	Kolor szaf, regałów, kontenerów do biurek, biurek, stołu konferencyjnego: jasne drewno dąb z ewentualnym dodatkiem białego/ czarnego lub szarego elementu.
8	Meble biurowe - płyta MDF klasa higieniczna E1.
9	Fotel biurowy obrotowy powinien spełniać normy wymienione w opisie. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych norm (np. certyfikat, badanie) wydane przez niezależny podmiot uprawniony do przeprowadzania badań i wydania dokumentu potwierdzającego spełnienie norm. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć takie dokumenty.

10.	Meble - biurka, szafki i kontenery dostawne oraz fotele obrotowe będą stanowiły stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe i muszą być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023r. poz. 2367 ).
<b>Cz.III</b>	<b>W zakres zamówienia wchodzi również:</b>
1	Udzielenie Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia rękojmi i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.
2	Dostawa, wniesienie, montaż, ustawienie oraz wypoziomowanie mebli w pomieszczeniach dla których zostały przewidziane.
3	Uprzątnięcie opakowań z dostarczonych mebli - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zmianami).
4	Posprzątanie miejsca pracy po montażu mebli.
5	Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu sporządzonej w języku polskim dokumentacji związanej realizacją przedmiotu zamówienia: instrukcje obsługi, gwarancje producenta, certyfikaty potwierdzające spełnianie norm wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), inne dokumenty wymienione w OPZ dla określonego zadania.
	<b>Oświadczenie Wykonawcy: w cenie brutto podanej przez Wykonawcę zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymienione w cz. I-III OPZ oferowanego przez Wykonawcę uwzględniające warunki jego realizacji określone w cz. IV i V.</b>
<b>Cz. IV</b>	<b>Informacje dodatkowe związane z realizacją dostawy</b>
1	Dostawa Przedmiotu zamówienia będzie stanowiła wyposażenie pomieszczeń budynku, w którym trwają prace remontowe w ramach zadania: "Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie"
2	Meble będą stanowiły wyposażenie pomieszczeń na poziomie +1.
3	Budynek nie posiada windy, komunikacja między poziomem 0 i poziomem +1 odbywa się schodami.
<b>Cz.V</b>	<b>Termin dostawy</b>
	Termin dostawy: dostawa i monaż przedmiotu zamówienia u Zamawiającego: do 30 dni od planowanej daty udostępnienia przez Zamawiającego wyremontowanych pomieszczeń w celu wyposażenia ich w meble. Planowany termin udostępnienia wyremontowanych pomieszczeń 13.01.2025r. Z uwagi na trwające prace budowlane w pomieszczeniach budynku, do którego realizowana będzie dostawa mebli, termin rozpoczęcia dostawy może ulec przesunięciu najpóźniej do dnia 03.02.2025r. O zmianie terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.

Miejscowość, data .....

\_\_\_\_\_  
Podpis Wykonawcy

Wykonawca składa ofertę w jednej z poniższych form:

- a) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub
- b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym