




RZECZOZNAWCA NOT
DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
INSPEKTOR NADZORU
UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ
SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW
RZECZOZNAWCA DS.
DENDROLOGII, OCHRONY I UPRAWY DRZEW
WYCENA PARKÓW, ZADRZEWIEŃ
I DRZEW OZDOBNYCH



ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI

RYSZARD GÓRALCZYK

OCENA STANU FITOSANITARNEGO DRZEW INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW MARTWYCH, ZAMIERAJĄCYCH I STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA LUDZI I MIENIA

LOKALIZACJA

PSZCZYNA
UL. DOŚWIADCZALNA 27

ZLECENIODAWCA


SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ODDZIAŁ W PSZCZYNIE
UL. DOŚWIADCZALNA 27
43-200 PSZCZYNA

AUTOR OPRACOWANIA

RZECZOZNAWCA DS.
DENDROLOGII OCHRONY I UPRAWY DRZEW
RYSZARD E. GÓRALCZYK

DATA WYKONANIA

PAŹDZIERNIK 2024 ROK



43-229 PSZCZYNA-ĆWIKLICE
UL. SOSNKOWSKIEGO 13
BS Pszczyna 19844800040010033520040005
NIP 638-000-65-02
REGON 270641327

TEL. (32) 211 22 07
TEL. KOM. 602 32 90 39
TEL. KOM. 604 43 14 10
E-MAIL: projekt@arborysta.com.pl

INWENTARYZACJA DRZEW

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu fitosanitarnego drzew oraz inwentaryzacja drzew z zastosowaniem następującej metodyki pracy :

1. Określenie granic opracowania
2. Określenie gatunku i odmiany każdego inwentaryzowanego drzewa
3. Pomiar obwodu na wysokości 130cm każdego inwentaryzowanego drzewa
4. Określenie stanu fitosanitarnego drzew wg gradacji :
 - drzewa martwe
 - drzewa zamierające
 - drzewa stanowiące zagrożenia dla ludzi i mienia
5. Naniesienie na pnie drzew zieloną farbą znacznikową numeracji zgodnej z zestawieniem tabelarycznym i mapą od numeru 1 – 132
 - zielona cyfra – drzewo do wycinki po uzyskaniu decyzji :
 - czerwona kropka – przykładowe oznaczenie młodego samosiewu którego wycinka jest celowa ze względów hodowlanych bez potrzeby uzyskania zezwolenia
6. Wykonanie tabeli inwentaryzacyjnej z wynikami pomiarów i oceny
7. Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej z orientacyjną lokalizacją ocenianych drzew

W inwentaryzowanym zadrzewieniu nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt.

USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY

Brak wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza :

1. 80 cm – topola, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty
2. 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny
3. 50 cm – pozostałe gatunki drzew

Ogólna charakterystyka obiektu przyrodniczego.

Drzewostan na terenie IPO w Pszczynie to zadrzewienie w formie rozrośniętych szpalerów drzew i krzewów rosnących wzdłuż wewnętrznych granic obiektu oraz grupy i skupiny drzew wokół zabudowań i innych obiektów.

Zadrzewienie jest silnie zróżnicowane wiekowo i gatunkowo. Najstarsze drzewa pochodzące z pierwotnego założenia to dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i kasztanowce pospolite w IV klasie wieku.

Skład gatunkowy został samoistnie wzbogacony przez sukcesję samosiewu gatunków lekko nasiennych, tak zwanych pionierskich w postaci brzozy brodawkowatej, klonu pospolitego, wierzby białej i robinii białej która jest oceniana jako gatunek inwazyjny.

Gatunki pochodzące z sukcesji obecnie dominują tworząc półpełne i pełne zwarcie koron drzew. Wiekowo mieszczą się w granicach I – III klasy wieku.

Pierwotnie założone szpalery i grupy drzew spontaniczne się powiększają o szybko rosnący samosiew gatunków wtórnych które w porę nie zostały usunięte.

Przed kilkunastu laty wycięto część samosiewów z których powstała często dominująca forma odroślowa. Przykładem jest około 200 m² silnie zwartej, odroślowej formy robinii białej w rejonie szklarni (otoczenie drzewa oznaczonego numerem 124).

Powierzchnie bez zadrzewień to grunty rolne, poletka doświadczalne oraz stare sady w formie szpalerów drzew owocowych, głównie starych odmian jabłoni.

W przedmiotowym drzewostanie znajdują się drzewa z pierwotnego założenia prezentujące szczególne walory przyrodnicze. Przykładem, poza innymi może być potężna topola biała (białodrzew) obok remontowanego budynku oraz spełniający warunki pomnika przyrody dąb szypułkowy w rejonie stodół (zdjęcie z opisem w załączeniu).

Po zrealizowaniu zaleceń zawartych w niniejszym opracowaniu celowe jest usunięcie zbędnego samosiewu z pozostawieniem drzew przyszłościowych i wykonanie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych najcenniejszych drzew.

Prace związane z usunięciem samosiewów, z uwagi na ich młody wiek nie będą wymagały zezwolenia, a jedynie fachowego nadzoru.

**OCENA STNU FITOSANITARNEGO DRZEW
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
DRZEW MARTWYCH, ZAMIERAJĄCYCH I STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA LUDZI I MIENIA**

Nr	Gatunek drzewa	Obwód cm na wys.130cm	Uwagi
1.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	51/56/61	Forma odroślowa, deformacje w zwarciu, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
2.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	43/42	Forma odroślowa, deformacje w zwarciu, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
3.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	74/64/43	Forma odroślowa, deformacje w zwarciu, wypróchnienia, półwywał. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
4.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	96/62/62	Forma odroślowa, deformacje w zwarciu, wypróchnienia, półwywał. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
5.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	66	Deformacje w zwarciu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
6.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	65	Deformacje w zwarciu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
7.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	105	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
8.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	65	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
9.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	70	Drzewo martwe – złom. Zalecana wycinka.
10.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	82	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
11.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	85	Deformacje w zwarciu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
12.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	93	Deformacje w zwarciu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
13.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	93	Całkowite wypróchnienie pnia. Stanowi zagrożenie.

			Zalecana wycinka.
14.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	125	Całkowite wypróchnienie pnia. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
15.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	50	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
16.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	57	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
17.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	76	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
18.	Dąb czerwony <i>Quercus rubra</i>	44	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
19.	Jesion wyniosły <i>Fraxinus excelsior</i>	46	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
20.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	78	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
21.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	46/48	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
22.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	89	Deformacje w zwarcu, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
23.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	106	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
24.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	50	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
25.	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	76	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
26.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	61	Półwywał zawieszony. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
27.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	160	Wywał leżący. Zalecana wycinka.
28.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	75/71	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej części pnia. Zamieranie gałęzi korony. Wysokie prawdopodobieństwo powstania wyłamań. Stanowi zagrożenie.

			Zalecana wycinka.
29.	Wierzba biała Salix alba	104/126/140	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej części pnia. Zamieranie gałęzi korony. Wysokie prawdopodobieństwo powstania wylamań. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
30.	Wierzba biała Salix alba	190	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej części pnia. Zamieranie gałęzi korony. Wysokie prawdopodobieństwo powstania wylamań. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
31.	Wierzba biała Salix alba	87/123	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej części pnia. Zamieranie gałęzi korony. Wysokie prawdopodobieństwo powstania wylamań. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
32.	Wierzba biała Salix alba	50	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej części pnia. Zamieranie gałęzi korony. Wysokie prawdopodobieństwo powstania wylamań. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
33.	Wierzba biała Salix alba	64/44/121	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej części pnia. Zamieranie gałęzi korony. Wysokie prawdopodobieństwo powstania wylamań. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
34.	Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum	206	Rozległe wypróchnienie odziomka i dolnej pnia. Zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
35.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	110	Deformacje w zwarcu, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
36.	Dąb szypułkowy Quercus robur	46	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
37.	Dąb szypułkowy	44	Drzewo martwe.

	Quercus robur		Zalecana wycinka.
38.	Buk pospolity Fagus sylvatica	73/42	Deformacje w zwarcu, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
39.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	160	Wyłamanie korony na wysokości 8m. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
40.	Dąb szypułkowy Quercus robur	108	Deformacje w zwarcu, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
41.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	68	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
42.	Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna	84	Zaawansowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
43.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	120	Wypróchnienie pnia, wyłamania w koronie, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
44.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	210/137	Wypróchnienie pnia, wyłamania w koronie, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
45.	Wiąz szypułkowy Ulmus laevis	137	Wypróchnienie pnia, wyłamania w koronie, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
46.	Wiąz szypułkowy Ulmus laevis	122/63	Wypróchnienie pnia, wyłamania w koronie, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
47.	Topola kanadyjska Populus canadensis	226	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
48.	Wiąz szypułkowy Ulmus laevis	73/83	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
49.	Morwa biała Morus alba	102	Wypróchnienie pnia, wyłamania w koronie, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
50.	Morwa biała Morus alba	80	Wypróchnienie pnia, wyłamania w koronie, pochylenie nad jezdnię. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
51.	Morwa biała Morus alba	79	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.

52.	Morwa biała Morus alba	130	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
53.	Morwa biała Morus alba	92	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
54.	Morwa biała Morus alba	146	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
55.	Wierzba biała Salix alba	136	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
56.	Leszczyna pospolita Corylus avellana	73/82/82/77	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwyty chuchy, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
57.	Wierzba biała Salix alba	235/200/110/ 113/123/84	Wyłamania konarów korony, wypróchnienia, wykwyty huby, zapoczątkowany proces zamierania. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
58.	Wierzba biała Salix alba	125	Wyłamania konarów korony, wypróchnienia, wykwyty huby, zapoczątkowany proces zamierania. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
59.	Wierzba biała Salix alba	136/168/193	Wyłamania konarów korony, wypróchnienia, wykwyty huby, zapoczątkowany proces zamierania. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
60.	Wierzba biała Salix alba	286	Wyłamania konarów korony, wypróchnienia, wykwyty huby, zapoczątkowany proces zamierania. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
61.	Wierzba biała Salix alba	243	Wyłamania konarów korony, wypróchnienia, wykwyty huby, zapoczątkowany proces zamierania. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
62.	Czeremcha pospolita Prunus padus	69	Zaawansowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
63.	Czereśnia ptasia Prunus avium	73	Zaawansowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
64.	Dąb szypułkowy Quercus robur	72	Wyłamanie korony na wysokości 5m. Zalecana wycinka.
65.	Dąb szypułkowy	81	Deformacje w zwarcu, zagłuszony,


	Quercus robur		zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
66.	Dąb szypułkowy Quercus robur	107	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, nadmiernie pochylony. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
67.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	83	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity chuchy, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
68.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	121	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, nadmiernie pochylony. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
69.	Brzoza brodawkowata Betula pendula	81	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
70.	Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum	115	Półwywał, rozległe wypróchnienie pnia. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
71.	Klon pospolity Acer platanoides	128	Wyłamana korona. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
72.	Sosna pospolita Pinus sylvestris	88	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
73.	Dąb szypułkowy Quercus robur	260	Wyłamanie większej części korony. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
74.	Świerk pospolity Picea abies	72	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
75.	Topola osika Populus termula	68	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
76.	Wierzba biała Salix alba	104	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
77.	Robina biała Robinia pseudoacacia	62	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
78.	Robina biała Robinia pseudoacacia	72/56	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
79.	Robina biała Robinia pseudoacacia	107	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.


80.	Robina biała Robinia pseudoacacia	110	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
81.	Robina biała Robinia pseudoacacia	64	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
82.	Robina biała Robinia pseudoacacia	75	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, wyłamania korony zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
83.	Robina biała Robinia pseudoacacia	144	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wykwity jemioły, zapoczątkowany proces zamierania, nadmierne pochylenie. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
84.	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	75	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
85.	Jesion wyniosły Fraxinus excelsior	100	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
86.	Kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum	103	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
87.	Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna	60	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, silne wypróchnienia, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
88.	Grab pospolity Carpinus betulus	80	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, nadmiernie pochylony. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
89.	Wiąz szypułkowy Ulmus laevis	172	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
90.	Robina biała Robinia pseudoacacia	127	Silne wypróchnienie pnia. Kolizja z budynkiem. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
91.	Lipa drobnolistna Tilia cordata	58	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
92.	Wiąz szypułkowy Ulmus laevis	119	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wypróchnienie pnia, zapoczątkowany proces zamierania.

			Zalecana wycinka.
93.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	82	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wypróchnienie pnia, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
94.	Wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	103	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
95.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	52/54/48/36/38	Forma odroślowa, drzewo nie przyszłościowe. Zalecana wycinka.
96.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	28/32/36/46/ 50/25/52	Forma odroślowa, drzewo nie przyszłościowe. Zalecana wycinka.
97.	Robina biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	82/57/10	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
98.	Robina biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	64/54	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
99.	Robina biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	250	Głębokie ubytki pnia z wypróchnieniami. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
100.	Robina biała <i>Robinia pseudoacacia</i>	220/130	Głębokie ubytki pnia z wypróchnieniami. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
101.	Cyprysyk groszkowy <i>Chamaecyparis picifera</i>	98	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
102.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	108/46/44/54	Półwywał, trwa proces zamierania. Zalecana wycinka.
103.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	43	Półwywał, trwa proces zamierania. Zalecana wycinka.
104.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	58	Półwywał, trwa proces zamierania. Zalecana wycinka.
105.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	86	Półwywał, trwa proces zamierania. Zalecana wycinka.
106.	Morwa biała <i>Morus alba</i>	250	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wypróchnienie pnia, zapoczątkowany proces zamierania. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
107.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	54	Wyłamanie korony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
108.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	63	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.

109.	Czereśnia ptasia <i>Prunus avium</i>	94	Naderwany system korzeniowy. Obawa powalenia. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
110.	Brzoza brodawkowata <i>Betula pendula</i>	48	Samosiew wyrosły we wnętrzu betonowego silosu. Zalecana wycinka.
111.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	80	Samosiew wyrosły we wnętrzu betonowego silosu. Zalecana wycinka.
112.	Klon pospolity <i>Acer platanoides</i>	82	Samosiew wyrosły we wnętrzu betonowego silosu. Zalecana wycinka.
113.	Kasztanowiec pospolity <i>Aesculus hippocastanum</i>	44	Naderwany system korzeniowy. Obawa powalenia. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
114.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	68/35/36	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
115.	Wierzba biała <i>Salix alba</i>	62/50	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
116.	Żywotnik olbrzymi <i>Thuja gigantea</i>	71/77	Deformacje, wypróchnienie pni, nadmierne pochylenie. Zalecana wycinka.
117.	Żywotnik olbrzymi <i>Thuja gigantea</i>	64	Deformacje, wypróchnienie pni, uszkodzony system korzeniowy, nadmierne pochylenie. Zalecana wycinka.
118.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	52	Wyłamania korony, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.
119.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	164/141	Korona w 70% pokryta wykwitami jemioły. Proces zamierania w toku. Źródło infekcji i jednocześnie baza pokarmowa dla ptaków. Zalecana wycinka po całkowitym zamarciu drzewa.
120.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	103	Korona w 70% pokryta wykwitami jemioły. Proces zamierania w toku. Źródło infekcji i jednocześnie baza pokarmowa dla ptaków. Zalecana wycinka po całkowitym zamarciu drzewa.
121.	Lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	129	Korona w 70% pokryta wykwitami jemioły. Proces zamierania w toku. Źródło infekcji i jednocześnie baza pokarmowa dla ptaków.

			Zalecana wycinka po całkowitym zamarcu drzewa.
122.	Czereśnia ptasia Prunus avium	89	Korona kierunkowa nadmiernie pochylona nad budynek. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
123.	Lipa drobnolistna Tilia cordata	90	Korona kierunkowa nadmiernie pochylona nad budynek. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
124.	Czeremcha pospolita Prunus padus	55	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
125.	Robina biała Robinia pseudoacacia	94	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
126.	Robina biała Robinia pseudoacacia	166	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
127.	Robina biała Robinia pseudoacacia	135	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
128.	Robina biała Robinia pseudoacacia	86	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
129.	Robina biała Robinia pseudoacacia	189	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
130.	Robina biała Robinia pseudoacacia	200	Drzewo martwe. Zalecana wycinka.
131.	Robina biała Robinia pseudoacacia	195	Wyłamanie korony, ubytki pnia z wypróchnieniami. Stanowi zagrożenie. Zalecana wycinka.
132.	Czeremcha pospolita Prunus padus	60/52/40/32	Deformacje w zwarcu, zagłuszony, wypróchnienie pnia, zapoczątkowany proces zamierania. Zalecana wycinka.







20241025_111853[1]



20241025_112306[1]



20241025_112311[1]



20241025_112459[1]



20241025_112538[1]



20241025_113049[1]



20241025_121732[1]



20241025_122313[1]



20241025_122321[1]



20241025_122528[1]



20241025_123201[1]



20241025_123846[1]




20241025_123849[1]




20241025_124016[1]



20241025_124200[1]



20241025_124250[1]



20241025_124950[1]



20241025_125256[1]



20241025_125720[1]



20241025_130238[1]



20241025_131222[1]



20241025_131621[1]



20241029_102208[1]




20241029_102632[1]



20241029_102636[1]




20241029_102956[1]



20241029_103633[1]




20241029_104215[1]



20241029_104225[1]




20241029_104503[1]



20241029_104507[1]



20241029_104520[1]




20241029_111859[1]



20241025_105222[1]



20241025_105602[1]



20241024_105522[1]



20241024_110233[1]



20241024_110722[1]



20241024_111228[1]



20241024_111757[1]



20241024_111759[1]



20241024_112431[1]



20241024_112857[1]



20241024_113545[1]



20241024_113547[1]



20241024_113839[1]



20241024_114127[1]



20241024_114530[1]



20241022_105048_-kopia[1]



022_105048_-kopia_(2)_-k



20241022_110802_-kopia[1]



20241022_111054[1]



20241022_111710[1]



20241022_112456[1]



20241022_112648[1]



20241022_112955[1]



20241022_113211[1]



20241022_113716[1]



20241022_114318[1]



20241022_114753[1]




20241022_115436[1]



20241022_122959[1]



20241022_123002[1]



20241022_123320[1]



20241022_125056[1]



20241022_125102[1]



20241022_125403[1]



20241022_130523[1]



20241022_131304[1]



20241022_131828[1]

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Obwód na wysokości 130cm

- **347cm**

Rozpiętość korony

- **18 x 16m**

Wysokość

- **26m**

Stan fitosanitarny

- **dobry +**



Lokalizacja

- **bezpieczna, bez zagrożeń**

Walory przyrodnicze

- **bardzo wysokie**

Walory dekoracyjne

- **bardzo wysokie**

Walory krajobrazowe

- **bardzo wysokie**

Kryteria do uznania za pomnik przyrody

- **spełnione**

